




NEW POOL
EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS

EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS





NEWPOOL WAY

La via e la filosofia NewPool

"Lavoriamo col cuore"

"Lavoriamo con i professionisti, da professionisti"

"Lavoriamo per farti crescere con i nostri prodotti"

"Priorità alla qualità e ai servizi"

"Opportunità di business nel tuo territorio"

"Protezione commerciale: no e-commerce"

"Prodotti esclusivi riservati ai professionisti"



ILLUMINAZIONE



NEWSPOOL
EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS

SISTEMA UNIVERSALE PER FARI PIATTI PAR 56

Sistema completo con lampada extrapiatta e kit universale
per installazione semplice, veloce per ogni piscina.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Lampada extrapiatta

Design compatto per installazioni moderne e retrofit

Sistema universale

Compatibile con nicchie esistenti e nuove installazioni

Installazione semplificata

Riduce tempi e complessità in cantiere

Sostituzione rapida

Accesso immediato senza interventi invasivi

Finiture premium

ABS e inox per integrazione estetica perfetta


Elevata efficienza luminosa

Tecnologia LED ad alta resa e basso consumo




UNICO SISTEMA PERTUTTE LE INSTALLAZIONI

Installazione in NICCHIA ESISTENTE



Installazione in NICCHIA NUOVA



NICCHIA PER FARO PAR 56

Nicchia nuda per prefabbricato, completa di tubo flessibile da 3 metri e scatola di derivazione. La nicchia, con 12 inserti filettati M6 in ottone, consente l'installazione su pannelli in acciaio senza guarnizione sandwich.

Codice	Descrizione
0510140	Nicchia faro con flangia e guarnizioni, 3 m tubo corrugato e scatola di derivazione

LAMPADA PIATTA PAR 56

Lampade extrapiatte facilmente adattabili a diverse configurazioni di piscina. Il connettore rapido consente di gestire il cavo in base alle esigenze di installazione, garantendo collegamento immediato e sostituzione veloce. Una soluzione pratica e affidabile, pensata per semplificare il lavoro dell'installatore e rendere la manutenzione più efficiente nel tempo. A richiesta disponibile il cavo da 5 e 10 m.



Codice	Descrizione
0530330	Lampada piatta bianco freddo 1800 Lumen c/cavo m 3,5
0530331	Lampada piatta bianco caldo 1800 Lumen c/cavo m 3,5
0530332	Lampada piatta RGB 1100 Lumen c/cavo m 3,5

Moduli di comando a pag. 231

CORNICE DECORATIVA IN ABS E ACCIAIO INOX

Grazie a un sistema a clip, consente l'adattamento a nicchie con diametro compreso tra 210 mm e 250 mm. Il sistema di fissaggio con 3 punti di ancoraggio regolabili permette una presa stabile. Non è necessario rimuovere o sostituire la nicchia originale: il prodotto si integra perfettamente con l'alloggiamento esistente, semplificando interventi di sostituzione e retrofit.

Codice	Descrizione
0530336	Cornice faro in ABS bianco BS Light
0530337	Cornice faro in ABS grigio antracite BS Light
0530338	Cornice faro in acciaio Inox BS Light



Video



Istruzioni

FARI SUBACQUEI CON NICCHIA PER LAMPADE - PAR 56

Fari subacquei completi di nicchia con corpo faro preassemblato, cavo da 3x2,5 mm lungo 3,5 metri, tubo flessibile da 3 metri e scatola di derivazione. Compatibili con piscine in cemento, piastrelle, membrane in PVC e strutture prefabbricate.

La nicchia, con 12 inserti filettati M6 in ottone, consente l'installazione su pannelli in acciaio senza guarnizione sandwich. La flangiatura del liner avviene direttamente sul corpo nicchia, evitando il contatto con la lamiera e riducendo il rischio di corrosione. Predisposti per lampade PAR56 (da selezionare), offrono elevata affidabilità e semplicità di installazione.



Istruzioni

Codice	Descrizione
0510135	Faro ABS Standard senza lampada per CA / Liner / Pref.

			
CORNICE FARO in ABS colore bianco	CORNICE FARO in ABS colore beige	CORNICE FARO in ABS colore grigio chiaro	CORNICE FARO in ABS colore grigio antracite

LAMPADE LED ECO BIANCHE - PAR 56

Lampade LED ECO utilizzabili su tutti i tipi di fari per piscina che montano le lampade PAR56. La lampada ha grado di protezione IP 68 testata con acqua ad alta pressione. Disponibili nelle versioni 1800 lm sia con luce calda che fredda e 3700 lm luce fredda.

Codice	Descrizione
0530310	Lampada LED ECO Bianco freddo - 1800 lm - 6000K - 25 W 252
0530317	Lampada LED ECO Bianco calda - 1750 lm - 3000K - 25 W 252
0530300	Lampada LED HP Bianco freddo - 3700 lm - 6000K - 36 W 252



LAMPADE LED ECO RGB - PAR 56

Lampade LED ECO utilizzabili su tutti i tipi di fari per piscina che montano le lampade PAR56. Lampada con protezione IP 68 testata con acqua ad alta pressione. La versione RGB funziona con radiocomando e modulo di sincronizzazione fino a 20 fari, brevettato, disponibile anche nella versione con Wi-Fi e Bluetooth.

Codice	Descrizione
0530311	Lampada LED ECO 252 RGB - 1100 lm - 25 W
0530318	Lampada LED HP RGB - 1300 lm - 36 W



CONTROL 16 - COMANDO FARI LAMPADE ECO RGB

Control 16 è il sistema progettato per una gestione pratica e intuitiva. Consente di controllare più punti luce con un unico dispositivo, garantendo effetti sincronizzati e uniformi. Grazie al telecomando dedicato, permette di selezionare colori e scenari con estrema facilità, offrendo un utilizzo immediato per installatore e utente finale.

Codice	Descrizione
0530326	Modulo CONTROL 16 per controllo fari serie ECO e HP



SMART 16 - PANNELLO REMOTO PER - CONTROL 16

Smart 16 è il pannello di controllo progettato per gestire in modo avanzato l'illuminazione piscina, ampliando le funzionalità del sistema Control 16. Permette il controllo intuitivo di colori, scenari e dinamiche luminose direttamente da interfaccia touch o tramite app. Grazie alla connettività integrata, consente la gestione da remoto e l'integrazione con dispositivi smart, offrendo massima flessibilità e comfort d'utilizzo.

Codice	Descrizione
0530327	Pannello remoto SMART 16 per gestione remota CONTROL 16



✓ Gestione multi-lampada

Controllo fino a 20 lampade con potenza complessiva 600 W.

✓ Controllo remoto avanzato

Telecomando con portata fino a 50 metri.

✓ Sincronizzazione RGB totale

Controller 100% RGB sincronizzato, compatibile con app Tuya.

✓ Connettività completa

Controllo Wi-Fi a lunga distanza e Bluetooth fino a 50 metri.

✓ Integrazione smart

Gestione tramite app e compatibilità con assistenti vocali (Alexa, Google Assistant).

✓ Modalità luce integrate

20 scenari di illuminazione preimpostati per ogni esigenza.



Voice control intelligente



Telecomando incluso



App Smart integrata



20 scenari preimpostati



Timer programmabile



Regolazione intensità luminosa



Control 16



Smart 16

LAMPADE LED "HQ" STANDARD WHITE - PAR 56

Lampade LED di alta qualità PAR 56
Potenza 40 W / Flusso luminoso 4400 lumen / Angolo di apertura 120°

Codice	Descrizione
0520527	Lampada PAR 56 HQ Withe 40 W - 4400 lm
0520528	Lampada PAR 56 HQ Withe 40 W - 4400 lm luce calda



LAMPADE LED "HQ" RGB + WHITE- PAR 56

Lampade PAR 56 RGB + White - Potenza 30 W
Flusso luminoso 1150 lumen

- 9 led di potenza monocromo (3R - 3G - 3B) + 6 bianchi 6000°K
- 11 colori fissi + 7 sequenze.



Codice	Descrizione
0520504	Lampada PAR 56 HQ RGB 40 W - 1150 lm



LAMPADE LED DA MONTARE SU BOCCHETTE

Il sistema Noria consente il montaggio della lampada avvitandola sulla maggior parte delle bocchette 1"1/2.
Il faro è personalizzabile con una cornice disponibile in 4 diversi colori: bianco, sabbia, grigio e antracite.

NORIA WHITE

Codice	Descrizione
0520583	Lampada NORIA Led white 20 W - 1400 lumen - BIANCO F
0520587	Lampada NORIA Led white 40 W - 4400 lumen - BIANCO F

NORIA RGB + WHITE

Stesse caratteristiche della lampada Led HQ

Codice	Descrizione
0520588	Lampada NORIA LED RGB + W 30 W - 1150 lumen



CORNICI DI FINITURA PER LAMPADE LED "HQ" NORIA

Codice	0520584	0520590	0520589	0520591	0520592
Descrizione					
	Finitura bianca per faro NORIA	Finitura sabbia per faro NORIA	Finitura grigio chiaro per faro NORIA	Finitura grigio antracite per faro NORIA	Finitura INOX per faro NORIA

CONTROLLER FARI RGB "HQ" NORIA - MIDI e MINI BRIO - PICO

BRIO RC 120

Sistema di controllo a distanza dei fari RGB
Potenza comandabile 120 W



Istruzioni



Codice	Descrizione
0520505	Sistema BRIO RC con radiocomando fino a 120 W

BRIO WiL

Brio WiL consente di controllare i fari tramite Alexa®, l'assistente vocale più diffuso. Regola l'intensità luminosa e le sequenze con comandi vocali. Il controller è compatibile anche con l'App dedicata, via WiFi o Bluetooth. Supporta una potenza massima di 120 W.




Istruzioni



Codice	Descrizione
0520545	Sistema Brio WiL

MODULO BRIO RC 1000

Il modulo RC+ consente il controllo remoto e il cambio colori dei fari LED fino a 1000 W. Radiocomando incluso. Installazione nel quadro elettrico con guida DIN.



Istruzioni



Codice	Descrizione
0520526	Modulo Brio RC 1000 per quadro elettrico, gestione fino a 1000 W

LAMPADE LED "MID-BRiO"

Lampade LED minifaro da avvitare nelle bocchette da 1"1/2, di alta qualità. Con MID BRiO, scopri una nuova generazione di proiettori, più compatti, più potenti con diffusione fino a 160° e 2600 lumen.

3 ILLUMINAZIONI DISPONIBILI

bianco caldo, freddo e RGB+White

ILLUMINAZIONE GRANDANGOLO

angolo di diffusione fino a 160°

PROIETTORE COMPATTO

Ø 75 mm



Codice	Descrizione
0520619	Lampada Mid BRiO bianco caldo 24 W - 2600 lumen cavo 3 m
0520631	Lampada Mid BRiO bianco caldo 24 W - 2600 lumen cavo 10 m
0520615	Lampada Mid BRiO bianco freddo 24 W - 2600 lumen cavo 3 m
0520632	Lampada Mid BRiO bianco freddo 24 W - 2600 lumen cavo 10 m
0520616	Lampada Mid BRiO RGB+White 24 W - 1800 lumen cavo 3 m
0520630	Lampada Mid BRiO RGB+White 24 W - 1800 lumen cavo 10 m



CORNICI DI FINITURA per montaggio su bocchetta

			
CORNICE MID in ABS colore bianco	CORNICE MID in ABS colore grigio chiaro	CORNICE MID in ABS colore grigio scuro	CORNICE MID in acciaio Inox AISI 316 L



Istruzioni

CORPI FARO PER INSTALLAZIONE "MID-BRiO" A FILO PARETE


Per installazione in piscine con rivestimento in piastrelle







Codice	Descrizione
0520685	Corpo completo Mid BRiO colore bianco per CA / piastrelle

			
CORNICE MID CA in ABS colore sabbia	CORNICE MID CA in ABS colore grigio chiaro	CORNICE MID CA in ABS colore grigio scuro	CORNICE MID CA in acciaio Inox AISI 316 L

Per installazione in piscine con rivestimento in CA Liner



Codice	Descrizione
0520680	Corpo completo Mid BRiO colore bianco per CA / Liner

			
CORNICE MID LINER in ABS colore sabbia	CORNICE MID LINER in ABS colore grigio chiaro	CORNICE MID LINER in ABS colore grigio scuro	CORNICE MID LINER in acciaio Inox AISI 316 L

LAMPADE LED Mini BRiO 2

Lampade LED minifaro da avvitare nelle bocchette da 1"1/2, di alta qualità. Con potenze fino a 1300 lumen in illuminazione monocromatica bianco freddo o bianco caldo.

Disponibile anche in versione RGB + White da 900 lumen
Disponibili con finiture in ABS bianco, colorato o acciaio Inox.

MINI FARO LED ULTRA POTENTE

50% più potente della Mini Brio 1

3 ILLUMINAZIONI DISPONIBILI

bianco caldo, freddo e RGB+White

ILLUMINAZIONE BIANCA DIMMERABILE

con micro interruzioni di corrente



Codice	Descrizione
0520571	Lampada Mini BRiO 2 bianco caldo 12 W - 1300 lumen cavo 3 m
0520604	Lampada Mini BRiO 2 bianco caldo 12 W - 1300 lumen cavo 10 m
0520572	Lampada Mini BRiO 2 bianco freddo 12 W - 1300 lumen cavo 3 m
0520603	Lampada Mini BRiO 2 bianco freddo 12 W - 1300 lumen cavo 10 m
0520570	Lampada Mini BRiO 2 RGB+White 12 W - 900 lumen cavo 3 m
0520605	Lampada Mini BRiO 2 RGB+White 12 W - 900 lumen cavo 10 m




Istruzioni



CORPI FARO PER INSTALLAZIONE "MINI-BRiO2"


Per installazione in piscine
con rivestimento in piastrelle



Codice	Descrizione
0520576	Corpo completo MINI BRiO2 colore bianco per CA / VTR

			
CORPO FARO CA/VTR in ABS colore sabbia	CORPO FARO CA/VTR in ABS colore grigio chiaro	CORPO FARO CA/VTR in ABS colore grigio scuro	CORNICE INOX CA con adattatore 2"x1"1/2

Per installazione in piscine
con rivestimento in CA + Liner



Codice	Descrizione
0520573	Corpo faro completo MINI BRiO2 colore bianco per CA / Liner

			
CORNICE MINI LINER in ABS colore sabbia	CORNICE MNI LINER in ABS colore grigio chiaro	CORNICE MINI LINER in ABS colore grigio scuro	CORNICE MINI LINER in acciaio Inox AISI 316 L

Pico BRiO

Illuminazione ultracompatta ed elegante per piscine e giardini

Con un diametro di soli 28 mm, Pico BRiO è una lampada ultracompatta progettata per offrire la massima flessibilità e un tocco di eleganza nell'illuminazione di piscine e spazi esterni.

- Dimensioni ridotte e design discreto: uno dei fari più piccoli sul mercato, ideale per integrazioni eleganti e armoniose.
- Copertura luminosa personalizzabile: le dimensioni compatte consentono di installare un numero illimitato di punti luce, garantendo un'illuminazione uniforme e personalizzata.
- Perfetta per dettagli unici: ideale per illuminare gradini e creare giochi d'acqua suggestivi.
- Versatilità outdoor: adatto anche per giardini, grazie al kit Garden (Cod. 0520661) che consente di sincronizzare l'illuminazione della piscina e degli spazi verdi.



Codice	Descrizione
0520653	Lampada PICO bianco caldo 1,5 W - 160 lumen - cavo 3 m
0520664	Lampada PICO bianco caldo 1,5 W - 160 lumen - cavo 10 m
0520652	Lampada PICO bianco freddo 1,5 W - 160 lumen - cavo 3 m
0520663	Lampada PICO bianco freddo 1,5 W - 160 lumen - cavo 10 m
0520651	Lampada PICO RGB + White 1,5 W - 150 lumen - cavo 3 m
0520662	Lampada PICO RGB + White 1,5 W - 150 lumen - cavo 10 m




Istruzioni



CORPI FARO PER INSTALLAZIONE "PICO-BRiO" A FILO PARETE

Per installazione in piscine con rivestimento in piastrelle



Codice	Descrizione
0520658	Passaparete per faretto PICO CA + piastrelle

Per installazione in piscine con rivestimento in Liner



Codice	Descrizione
0520659	Passaparete per faretto PICO CA + Liner

Il passaparete Liner comprende le ghiera frontali colorate (Bianco / Sabbia / Grigio / Antracite)

Adattatore da 1"½ per bocchette



Codice	Descrizione
0520660	Adattatore da 1"½ per montaggio faretto PICO su bocchetta

Kit Garden per installazione fuori acqua

Codice	Descrizione
0520661	Kit Garden per PICO-BRiO



UNTUFFO NELLA MAGIA, LA TUA PISCINA ILLUMINATA CON FANTASIA

I fari per piscina con tecnologia DMX sono luci intelligenti utilizzate in ambito teatrale, spettacoli, eventi e installazioni architettoniche.

Utilizzano il protocollo DMX512, che consente il controllo di più dispositivi su un singolo cavo. Ogni faretto è collegato in serie a un sistema DMX, permettendo di sincronizzare l'illuminazione di più fari con precisione.

I fari per piscina DMX sono spesso configurati con canali dedicati al controllo del colore (es. RGB o RGBW) e all'intensità della luce, permettendo di creare effetti personalizzati e scenari di illuminazione programmabili.

Tramite la centralina VigiBrio e il software VigiPool si possono programmare sequenze di illuminazione e scenari, ad esempio transizioni di colore e giochi di luce sincronizzati.

È possibile gestire singolarmente zone o più zone con effetti differenti, per effetti di illuminazione coordinati in tutta la piscina.

Funzioni tipiche dei fari per piscina DMX

- Intensità luminosa : regolabile in base all'atmosfera desiderata.
- Colorazione RGB/RGBW : Permette di scegliere tra un'ampia gamma di colori per creare atmosfere diverse (es. tonalità calde, fredde, o arcobaleno).
- Programmazione degli effetti : Per sequenze di accensione e spegnimento, transizioni di colore, giochi di luce che creano effetti scenografici particolari.



I COMPONENTI DEL SISTEMA

VIGIBriO è un dispositivo di controllo per proiettori tipo Brio X3, controllato tramite WiFi e Bluetooth.

Alimentato a 12VAC che consente di collegare fino a 8 proiettori MiniBrio (100W) o 4 proiettori MidBrio X3 (100W).

Più quadri possono essere utilizzati in un'unica installazione ed ognuno può essere abbinato a una zona con un massimo di 3 zone. E' possibile personalizzare l'illuminazione di ogni zona in modo indipendente tramite l'app Vigipool.

Grazie all'app Vigipool è possibile selezionare il colore desiderato, memorizzarlo o selezionare una sequenza di illuminazione pre-programmata.



Codice	Descrizione
0520670	Sistema VIGIBriO 12V AC - 100W
0520671	Estensione potenza 300W per VIGIBriO

Mid Brio RX3

Disponibile con cavo da 3 a 20 metri (su ordinazione)

Potenza : 24W / Lumens : 1 800 lm

Codice	Descrizione
0520675	Lampada Mid BriO RX con cavo da 3 metri
0520676	Lampada Mid BriO RX con cavo da 20 metri



Mini Brio RX3

Disponibile con cavo da 3 a 20 metri (su ordinazione)

Potenza: 12W / Lumens : 900 lm

Codice	Descrizione
0520677	Lampada Mini BriO2 RX con cavo da 3 metri
0520678	Lampada Mini BriO2 RX con cavo da 20 metri



Pico Brio RX3

Disponibile con cavo da 3 a 20 metri (su ordinazione)

Potenza: 1,5 W / Lumens : 150 lm


Codice	Descrizione
0520650	Lampada Pico BriO RX con cavo da 3 metri



KIT DERIVAZIONE FARO BOCCHETTE

KIT di derivazione per tutti i fari da installare nei corpi bocchette. Composto da corpo adattatore, tubo flessibile Ø 25 mm lunghezza 3 m, scatola di derivazione e pressacavo a tenuta stagna interno.

Codice	Descrizione
A200300039	KIT derivazione faro bocchette



M-CONTROL - MODULO ON/OFF PER FARI BIANCHI

Controller ideale per sistemi a luce bianca, progettato per offrire un controllo semplice, immediato ed essenziale dell'illuminazione piscina. Compatto e intuitivo, grazie al telecomando wireless e al sistema di accoppiamento rapido consente la gestione ON/OFF a distanza in modo pratico e affidabile.

Codice	Descrizione
0530328	M-Control - controller ON/OFF per fari bianchi



TRASFORMATORE 100 W PER FARI

Trasformatore compatto 230V/12V - Potenza da 100 W
Disponibile anche nella versione con radiocomando ON-OFF

Codice	Descrizione
0540430	Trasformatore da 100 W
0540431	Trasformatore da 100 W con radiocomando controllo ON/OFF



TRASFORMATORE PER FARI

Trasformatore compatto 230V/12V
Disponibili con potenza da 100 e 300 W
Pulsante frontale ON/OFF

Codice	Descrizione
0540420	Trasformatore da 100 W
0540421	Trasformatore da 300 W



TRASFORMATORE CON MODULO RADIO

Trasformatore compatto 230V/12V integrato
Disponibili con potenza da 100 e 300 W
Pulsante frontale ON/OFF
Modulo e radiocomando per controllo ON/OFF dei fari.

Codice	Descrizione
0540422	Trasformatore da 100 W con radiocomando controllo ON/OFF
0540423	Trasformatore da 300 W con radiocomando controllo ON/OFF



TRASFORMATORE DI SICUREZZA IN CASSETTA STAGNA IP 56 PER FARI PISCINA

- Trasformatore di sicurezza con doppio isolamento
- Cassetta stagna IP 56 in ABS
- Spia presenza tensione sul primario

Codice	Descrizione
0540400	Trasformatore in cassetta stagna per n.1 fero 50 W
0540401	Trasformatore in cassetta stagna per n.2 fari 50 W cad.
0540402	Trasformatore in cassetta stagna per n.4 fari 50 W cad.
0540403	Trasformatore in cassetta stagna per n.1 fari 300 W
0540404	Trasformatore in cassetta stagna per n.2 fari 300 W cad.



GRAFICA
Franco Ferrucci

COPYRIGHT
NewPool srl

Printed in Italy

New Pool s.r.l.

Via Nazario Sauro, 12 - 20862 Arcore MB
Tel. 039 617842 e-mail: info@newpool.it

www.newpool.it



NEWPOOL
EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS

