

IL PARTNER PROFESSIONALE PER LE VOSTRE PISCINE



EVOLS BSV
WELLNESS by TECHNOLOGY

Il sistema di disinfezione automatico
della tua piscina che rispetta l'ambiente.

New Pool ha scelto BSV, azienda leader in Europa per il trattamento dell'acqua di piscina.

EVO LOW SALT il sistema di disinfezione con elettrolisi a bassa salinità per la tua piscina. Grazie all'utilizzo di una bassissima concentrazione di sale disciolto in acqua (1 ÷ 2 gr/l) disinfetta rispettando l'ambiente.

Un'acqua dolce e limpida, più delicata sulla pelle e meno irritante per gli occhi.

I vantaggi:

- Produce con solo 1 ÷ 2 g/l di sale in piscina
- Rispetta l'ambiente e garantisce maggior sostenibilità
- Consente un significativo risparmio di sale rispetto ai sistemi tradizionali
- Minor aggressività verso i componenti della piscina

Volume piscina	Quantità di sale da versare in piscina	
	Sistema tradizionale 5 Kg di sale per m ³	Low Salt 1 Kg di sale per m ³
60 m ³	300 Kg di sale necessario	60 Kg di sale necessario
100 m ³	500 Kg di sale necessario	100 Kg di sale necessario
160 m ³	800 Kg di sale necessario	160 Kg di sale necessario





Il sistema intelligente a bassa salinità

EVO LOW SALT funziona in automatico con l'utilizzo del Kit ORP (incluso) che rileva e modula la produzione del cloro attraverso la sonda Redox o in manuale con possibilità di scegliere la percentuale di produzione (variabile da 0 al 100%).

Possibilità di regolare automaticamente la produzione anche attraverso il Kit cloro libero (mediante sonda amperometrica opzionale), o in modalità semiautomatica rilevando la temperatura dell'acqua.

Lettura del valore del pH tramite kit sonda opzionale, con possibilità di comandare una pompa dosatrice (non inclusa) per il dosaggio del correttore del pH.

Tre modelli, con produzione da 15 ÷ 30 g/h di Cloro

	EVO Low Salt 15	EVO Low Salt 20	EVO Low Salt 30
Volume acqua trattato	50 m³/h	100 m³/h	140 m³/h
Selezione lingua	●	●	●
Regolazione cloro manuale	●	●	●
Regolazione cloro automatica	●	●	●
Indicazione lettura Redox	●	●	●
Indicazione lettura pH	●	●	●
Indicazione mancanza sale	●	●	●
Indicazione temperatura acqua	●	●	●
Autopulente	●	●	●
Indicazione livello sale	●	●	●
Kit Redox (ORP)	●	●	●



Il comfort della domotica per comunicare e gestire la tua piscina.


CONNECT EY-POOLS

EVO LOW SALT può essere utilizzato con il sistema EY-POOLS, lo strumento per comunicare con la vostra piscina.

La tecnologia domotica per controllare le principali funzioni dell'impianto.




SEMPRE INFORMATI
Consente di sapere se c'è qualche problema tecnico, senza doversi recare sull'impianto.



PISCINA PERFETTA
il sistema è in grado di monitorare la qualità dell'acqua.



FACILE MANUTENZIONE
Consente di analizzare e regolare i valori della piscina senza muoversi.



INTEGRAL SYSTEM
Si possono controllare anche altri dispositivi: ad esempio l'illuminazione esterna e l'impianto di irrigazione.

EVOLS-E01-02018 - I