


The background features a large, stylized 'N' on the left and a large, stylized 'P' on the right. The 'N' is white with a black outline, and the 'P' is black with a white outline. A blue grid pattern, resembling a pool tile or mesh, is overlaid on the right side of the image, partially covering the 'P'.

# NEW POOL

EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS

EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS





## **NEWPOOL WAY**

### **La via e la filosofia NewPool**

"Lavoriamo col cuore"

"Lavoriamo con i professionisti, da professionisti"

"Lavoriamo per farti crescere con i nostri prodotti"

"Priorità alla qualità e ai servizi"

"Opportunità di business nel tuo territorio"

"Protezione commerciale: no e-commerce"

"Prodotti esclusivi riservati ai professionisti"





**TUBAZIONI E RACCORDERIA**

## TUBO BARRIER CDS



Tubo idoneo per impianti di alimentazione piscine e centri benessere.

Tubo flessibile in PVC plastificato con speciale pellicola protettiva anti-cloro (brevetto Chlorine Defence System) e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto ed antischiacciamento (tecnologia Spiral Protection Barrier).

La pellicola interna CDS in PVC, protegge ermeticamente il tubo dall'aggressione delle acque clorate, mentre la spirale rigida rivestita dalla pellicola anticracking coestrusa nel tubo assicura un'ottima tenuta e resistenza alle sollecitazioni del sottosuolo. Calibrato esternamente per un perfetto incollaggio con i raccordi a incollaggio e compressione.



Ø esterno	Pressione di esercizio	Pressione di scoppio	Vacuum	Raggio di curvatura	Lunghezza	Peso nominale
mm	bar	bar	mH <sub>2</sub> O	mm	m	g/m
50	5	15	7	165	25	735
50	5	15	7	165	50	735
63	3.5	10.5	7	220	25	955
63	3.5	10.5	7	220	50	955
75	2.5	7.5	6	400	25	1470



Pressione di scoppio e di esercizio a 23°


Codice	Descrizione
1420261	Tubo BARRIER CDS ø 50 mm (rotolo da 25 metri)
1420260	Tubo BARRIER CDS ø 50 mm (rotolo da 50 metri)
1420262	Tubo BARRIER CDS ø 63 mm (rotolo da 25 metri)
1420263	Tubo BARRIER CDS ø 63 mm (rotolo da 50 metri)
1420264	Tubo BARRIER CDS ø 75 mm (rotolo da 25 metri)

## TUBO QUADRAFLEX HAYCLOR

Tubo di alta tecnologia per vasche idromassaggio e impianti di ricircolo acqua per piscine. Tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido a sezione quadrata, che garantisce una resistenza alla compressione e allo schiacciamento superiore del 50% rispetto ai tubi tradizionali con spirale ovale. Grazie a questa caratteristica si riducono notevolmente i rischi di perdite dell'impianto a causa di rotture dovute all'assestamento del terreno. I diametri sono calibrati per un perfetto montaggio dei manicotti tramite incollaggio, ed è garantito per una temperatura d'esercizio compresa tra -5°C / +60°C. Grazie all'innovativo sotto strato in materiale termoplastico ad alta resistenza HAYCLOR®, è il primo prodotto di categoria ad aver superato il test chimico di resistenza all'ossidazione da cloro in ambiente acquoso a 23°C con concentrazione di cloro gassoso pari a 10.000 ppm (1%). Ha superato inoltre diversi test di resistenza alla crescita di muffe e funghi.



Incremento del 30% del PVC rigido a parità di spessore parete del tubo, equivale ad un più lento invecchiamento della spirale del tubo ed una maggiore resistenza alla compressione, 50% in più rispetto ai tubi tradizionali con spirale ovale.



Spirale in PVC rigido a sezione quadrata. Sotto strato in **HAYCLOR**

Codice	Descrizione
1420204	Tubo QUADRAFLEX ø 42x50 mm - al metro (rotolo da 50 metri)
1420205	Tubo QUADRAFLEX ø 55x63 mm - al metro (rotolo da 30 metri)

## TUBO SEMIRIGIDO IN PVC

Tubo flessibile in PVC con spirale in PVC rigido antiurto e anti schiacciamento certificato EN ISO 3994. Superficie esterna con diametro calibrato per un facile incollaggio con i raccordi in PVC e l'utilizzo con giunti a compressione.

Codice	Descrizione
1420200	Tubo flessibile Ø 14x20 mm rotolo da 30 metri
1420242	Tubo flessibile Ø 25x32 mm rotolo da 30 metri
1420251	Tubo flessibile Ø 50 mm rotolo da 25 metri
1420250	Tubo flessibile Ø 50 mm rotolo da 50 metri
1420252	Tubo flessibile Ø 63 mm rotolo da 25metri
1420253	Tubo flessibile Ø 75 mm rotolo da 25 metri
1420254	Tubo flessibile Ø 90 mm rotolo da 25 metri
1420255	Tubo flessibile Ø 110 mm rotolo da 25 metri



## TUBO RIGIDO PVC PN10

Codice	Descrizione
1420217	Tubo rigido PVC PN16 Ø 20 mm barre da 3 metri
1420214	Tubo rigido PVC PN16 Ø 25 mm barre da 3 metri
1420216	Tubo rigido PVC PN10 Ø 32 mm barre da 3 metri
1420206	Tubo rigido PVC PN10 Ø 50 mm barre da 3 metri
1420207	Tubo rigido PVC PN10 Ø 63 mm barre da 3 metri
1420208	Tubo rigido PVC PN10 Ø 75 mm barre da 3 metri
1420209	Tubo rigido PVC PN10 Ø 90 mm barre da 3 metri
1420210	Tubo rigido PVC PN10 Ø 110 mm barre da 3 metri
1420211	Tubo rigido PVC PN10 Ø 125 mm barre da 3 metri
1420212	Tubo rigido PVC PN10 Ø 140 mm barre da 3 metri
1420213	Tubo rigido PVC PN10 Ø 160 mm barre da 3 metri
1420218	Tubo rigido PVC PN10 Ø 200 mm barre da 3 metri
1420233	Tubo rigido PVC PN10 Ø 225 mm barre da 3 metri
1420231	Tubo rigido PVC PN10 Ø 250 mm barre da 3 metri



## SISTEMI DI FISSAGGIO TUBAZIONI

Codice	Descrizione
1420305	Portatubo in PE Ø 20
1420306	Portatubo in PE Ø 25
1420307	Portatubo in PE Ø 32
1420300	Portatubo in PE Ø 50
1420301	Portatubo in PE Ø 63
1420302	Portatubo in PE Ø 75
1420303	Portatubo in PE Ø 90
1420304	Portatubo in PE Ø 110



Codice	Descrizione
1420320	Collare in acciaio zincato Ø 50 con tassello
1420321	Collare in acciaio zincato Ø 56 con tassello
1420322	Collare in acciaio zincato Ø 63 con tassello
1420323	Collare in acciaio zincato Ø 75 con tassello
1420324	Collare in acciaio zincato Ø 90 con tassello
1420325	Collare in acciaio zincato Ø 100 con tassello
1420326	Collare in acciaio zincato Ø 110 con tassello
1420327	Collare in acciaio zincato Ø 125 con tassello
1420328	Collare in acciaio zincato Ø 140 con tassello
1420329	Collare in acciaio zincato Ø 160 con tassello



## COLLA PER TUBI SEMI RIGIDI E RACCORDI PVC

Per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Particolarmente adatto per tubi flessibili ed in presenza di umidità, Speciale pennello integrato nel tappo per un'applicazione semplice e veloce.

Codice	Descrizione
1440425	Colla Griffon WDF-05 FL 250ml con pennello
1440420	Colla Griffon WDF-05 latta 0,5 L con pennello
1440421	Colla Griffon WDF-05 latta 1 L con pennello



## COLLA PER TUBI E RACCORDI PVC

Per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi con accoppiamento di precisione. Speciale pennello integrato nel tappo per un'applicazione semplice e veloce. Adatto per diametri  $\leq 400$  mm. Max. 16 bar (PN 16).

Codice	Descrizione
1440426	Colla Griffon UNI-100 XT 250ML con pennello
1440422	Colla Griffon UNI-100 XT latta 0,5 L con pennello
1440423	Colla Griffon UNI-100 XT latta 1 L con pennello



## COLLA GEL PER TUBI E RACCORDI PVC

Per l'incollaggio di tubi, manicotti e raccordi. Speciale pennello integrato nel tappo per un'applicazione semplice e veloce. Adatto per diametri  $\leq 250$  mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolleranza massima 0,6 mm sul diametro. Per innesti con diametro tubo maggiore del diametro raccordo la tolleranza massima è 0,2 mm.

Codice	Descrizione
1440424	Pvc gel Griffon FL 250 ml
1440437	Pvc gel Griffon FL 500 m



## DETERGENTE PER RACCORDERIA PVC

Per la pulizia e lo sgrassaggio di tubi, manicotti e raccordi in PVC (rigido), PVC-C e ABS. Adatto anche per eliminare residui di colla non induriti e per la pulizia di pennelli e utensili.

Codice	Descrizione
1440405	Detergente per raccorderia PVC confezione 1 L
1440427	Detergente per raccorderia PVC confezione 250ML




## COLLE TANGIT

Codice	Descrizione
1440406	Colla Tangit latta 1 litro con pennello
1440407	Colla Tangit latta 0,5 litro con pennello



## SEGA A FILO

Codice	Descrizione
1210225	Sega a filo per tagliare tubi in plastica



## NASTRO PTFE

Codice	Descrizione
1440430	Grif Teflon PTFE tape



## NASTRO SIGILLANTE RINFORZATO CON FIBRA

Codice	Descrizione
1440428	Grif Kolmat fibre seal 15 mt



## NASTRO PTFE

Codice	Descrizione
1440429	Grif Kolmat FLON-100 - 175 mt



## ADESIVO E SIGILLANTE RESISTENTE ALL'ACQUA

Adatto per tutti i tipi di applicazioni all'interno e intorno alle piscine come per skimmer, bordi, piastrelle, scarichi, coperture, tubi di scarico e giunti di dilatazione. Inoltre, adatto per applicazioni in prossimità di stagni, canali di scolo, condotti e bacini. Adatto anche per applicazioni subacquee. Resistente al contatto perenne con acqua.

Codice	Descrizione
1210226	AQUAMAX cartuccia 425 gr bianco



# TUBAZIONI E RACCORDERIA

## FIX A LEAK SIGILLANTE

FIX A LEAK sigilla a vasca piena la maggior parte delle perdite in Piscina e altri contenitori di acqua, causate da crepe capillari, fessure, saldature difettose, raccordi idraulici allentati, ecc

Codice	Descrizione
1440412	FIX A LEAK sigillante turafalle 1 lt



## NASTRO PER RIPARAZIONI

Nastro per riparazioni (d'emergenza) universale, elastico ed immediatamente impermeabile all'aria e all'acqua

Codice	Descrizione
1440435	Griffon HBS-200 rotolo banda autoadesiva 7,5 cm x 5 mt



## STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Adatto per riparare e sigillare perdite, fori e crepe in tubazioni, serbatoi di stoccaggio e molte altre applicazioni. Aderisce su acciaio, rame, alluminio, ferro, zinco, PVC, legno, materiali sintetici, ceramica, piastrelle, terracotta e cemento.

Codice	Descrizione
1440432	Griffon Epoxy Repair Stick epossidico tubetto 114 gr



## NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Per la sigillatura e riparazione rapida e semplice di perdite in condotte, tubi, raccordi e manicotti. Utilizzabile anche per la sigillatura (impermeabile) di collegamenti elettrici e per l'isolamento e la protezione di spine e cavi elettrici. Adatto per interni, esterni e sott'acqua

Codice	Descrizione
1440431	Griffon SFT-101 Repair nastro autoagglomerante



### GOMITI a 90° INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410100	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 20
1410101	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 25
1410102	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 32
1410103	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 50
1410104	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 63
1410105	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 75
1410106	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 90
1410107	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 110
1410108	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 125
1410109	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 140
1410110	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 160
1410111	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 200
1410467	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 225
1410284	Gomito 90° PVC incollaggio Ø 250



### GOMITI RIDOTTI a 90° INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410112	Gomito 90° PVC incollaggio ridotto Ø 50x50x40
1410113	Gomito 90° PVC incollaggio ridotto Ø 63x63x50
1410468	Gomito 90° PVC incollaggio ridotto Ø 75x75x63



### GOMITI a 90° CON INSERTO LATERALE AIR

Codice	Descrizione
1410370	Gomiti a 90° Ø 50 con inserto laterale AIR 1/2"
1410372	Gomiti a 90° Ø 63 con inserto laterale AIR 1/2"



### GOMITI a 90° CON INSERTO AIR

Codice	Descrizione
1410374	Gomiti a 90° Ø 50 con inserto AIR 1/2"
1410375	Gomiti a 90° Ø 50 con inserto AIR 3/4"
1410376	Gomiti a 90° Ø 63 con inserto AIR 1/2"
1410377	Gomiti a 90° Ø 63 con inserto AIR 3/4"



## GOMITI a 90° APERTO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410378	Gomito 90° aperto PVC incollaggio Ø 25
1410379	Gomito 90° aperto PVC incollaggio Ø 32
1410380	Gomito 90° aperto PVC incollaggio Ø 50
1410381	Gomito 90° aperto PVC incollaggio Ø 63
1410382	Gomito 90° aperto PVC incollaggio Ø 75
1410469	Gomito 90° aperto PVC incollaggio Ø 90



## GOMITI 90° a 3 VIE

Codice	Descrizione
1410383	Gomito 90° a 3 vie PVC incollaggio Ø 50
1410384	Gomito 90° a 3 vie PVC incollaggio Ø 63




## GOMITI a 45° INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410213	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 20
1410114	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 32
1410115	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 50
1410116	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 63
1410117	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 75
1410118	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 90
1410119	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 110
1410120	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 125
1410121	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 140
1410122	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 160
1410123	Gomito 45° PVC incollaggio Ø 200



## GOMITI RIDOTTI a 45° INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410385	Gomito 45° PVC incollaggio ridotto Ø 50x50x40
1410386	Gomito 45° PVC incollaggio ridotto Ø 63x63x50
1410470	Gomito 45° PVC incollaggio ridotto Ø 75x75x63



## MANICOTTI INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410139	Manicotto PVC incollaggio Ø 20
1410229	Manicotto PVC incollaggio Ø 25
1410140	Manicotto PVC incollaggio Ø 32
1410141	Manicotto PVC incollaggio Ø 40
1410142	Manicotto PVC incollaggio Ø 50
1410143	Manicotto PVC incollaggio Ø 63
1410144	Manicotto PVC incollaggio Ø 75
1410145	Manicotto PVC incollaggio Ø 90
1410146	Manicotto PVC incollaggio Ø 110
1410147	Manicotto PVC incollaggio Ø 125
1410148	Manicotto PVC incollaggio Ø 140
1410149	Manicotto PVC incollaggio Ø 160
1410150	Manicotto PVC incollaggio Ø 200
1410339	Manicotto PVC incollaggio Ø 225
1410286	Manicotto PVC incollaggio Ø 250



## TI a 90° INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410124	Ti PVC incollaggio Ø 20
1410125	Ti PVC incollaggio Ø 32
1410126	Ti PVC incollaggio Ø 50
1410127	Ti PVC incollaggio Ø 63
1410128	Ti PVC incollaggio Ø 75
1410129	Ti PVC incollaggio Ø 90
1410130	Ti PVC incollaggio Ø 110
1410131	Ti PVC incollaggio Ø 125
1410132	Ti PVC incollaggio Ø 140
1410133	Ti PVC incollaggio Ø 160
1410134	Ti PVC incollaggio Ø 200



## TI RIDOTTO a 90° INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410240	Ti ridotto incollaggio Ø 32 x 20
1410387	Ti ridotto incollaggio Ø 50 x 25
1410500	Ti ridotto incollaggio Ø 50 x 32
1410388	Ti ridotto incollaggio Ø 63 x 25
1410501	Ti ridotto incollaggio Ø 63 x 32
1410389	Ti ridotto incollaggio Ø 75 x 50
1410390	Ti ridotto incollaggio Ø 90 x 50
1410391	Ti ridotto incollaggio Ø 90 x 63



## TI a 90° a 4 VIE INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410396	Ti a 4 vie incollaggio Ø 50
1410397	Ti a 4 vie incollaggio Ø 63
1410398	Ti a 4 vie incollaggio Ø 75



## CROCE INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410135	Croce PVC incollaggio Ø 50
1410136	Croce PVC incollaggio Ø 63
1410137	Croce PVC incollaggio Ø 75
1410138	Croce PVC incollaggio Ø 90
1410342	Croce PVC incollaggio Ø 110
1410399	Croce PVC incollaggio Ø 140
1410432	Croce PVC incollaggio Ø 160



## BUSSOLA RIDUZIONE INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410292	Bussola riduzione incollaggio Ø 32-20
1410242	Bussola riduzione incollaggio Ø 50-32
1410161	Bussola riduzione incollaggio Ø 50-40
1410322	Bussola riduzione incollaggio Ø 63-32
1410162	Bussola riduzione incollaggio Ø 63-50
1410163	Bussola riduzione incollaggio Ø 75-63
1410164	Bussola riduzione incollaggio Ø 75-50
1410165	Bussola riduzione incollaggio Ø 90-63
1410166	Bussola riduzione incollaggio Ø 90-75
1410167	Bussola riduzione incollaggio Ø 110-75
1410168	Bussola riduzione incollaggio Ø 110-90
1410169	Bussola riduzione incollaggio Ø 125-110
1410170	Bussola riduzione incollaggio Ø 140-125
1410171	Bussola riduzione incollaggio Ø 140-110
1410172	Bussola riduzione incollaggio Ø 160-110
1410173	Bussola riduzione incollaggio Ø 160-125
1410174	Bussola riduzione incollaggio Ø 160-140
1410175	Bussola riduzione incollaggio Ø 200-160
1410333	Bussola riduzione incollaggio Ø 225-200
1410405	Bussola riduzione incollaggio Ø 250-160
1410471	Bussola riduzione incollaggio Ø 250-200
1410472	Bussola riduzione incollaggio Ø 250-225



### CALOTTA INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410247	Calotta PVC incollaggio Ø 32
1410152	Calotta PVC incollaggio Ø 50
1410153	Calotta PVC incollaggio Ø 63
1410154	Calotta PVC incollaggio Ø 75
1410155	Calotta PVC incollaggio Ø 90
1410156	Calotta PVC incollaggio Ø 110
1410157	Calotta PVC incollaggio Ø 125
1410158	Calotta PVC incollaggio Ø 140
1410159	Calotta PVC incollaggio Ø 160
1410160	Calotta PVC incollaggio Ø 200
1410332	Calotta PVC incollaggio Ø 225
1410407	Calotta PVC incollaggio Ø 250



### BOCCHETTONE INCOLLAGGIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410176	Bocchettone in PVC incollaggio FF Ø 50
1410177	Bocchettone in PVC incollaggio FF Ø 63
1410178	Bocchettone in PVC incollaggio FF Ø 75
1410179	Bocchettone in PVC incollaggio FF Ø 90
1410327	Bocchettone in PVC incollaggio FF Ø 110



### BOCCHETTONE FILETTATO

Codice	Descrizione
1410209	Bocchettone PVC FF filetto Ø 1"1/2
1410210	Bocchettone PVC FF filetto Ø 2"



### BOCCHETTONE MASCHIO

Codice	Descrizione
1410211	Bocchettone PVC FM Ø 50x1"1/2
1410212	Bocchettone PVC FM Ø 63x2"



### BOCCHETTONE MISTO CON OR

Codice	Descrizione
1410225	Bocchettone PVC FM Ø 50x1"1/2 con OR
1410226	Bocchettone PVC FM Ø 63x2" con OR



## BOCCHETTONE F/M-PVC/OTTONE

Codice	Descrizione
1410442	Bocchettone FM-PVC/Ottone Ø 50x1"1/2
1410443	Bocchettone FM-PVC/Ottone Ø 63x2"



## ADATTATORE MASCHIO - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410228	Adattatore maschio PVC Ø 25x32x3/4"
1410473	Adattatore maschio PVC Ø 25x32x1"
1410194	Adattatore maschio PVC Ø 40x50x1"1/2
1410195	Adattatore maschio PVC Ø 50x63x1"1/2
1410196	Adattatore maschio PVC Ø 50x63x2"
1410197	Adattatore maschio PVC Ø 63x75x2"



## ADATTATORE FEMMINA

Codice	Descrizione
1410198	Adattatore femmina PVC Ø 50x40x1"1/2
1410199	Adattatore femmina PVC Ø 63x50x1"1/2
1410200	Adattatore femmina PVC Ø 63x50x2"
1410201	Adattatore femmina PVC Ø 63x75x2"



## ADATTATORE F/M RINFORZATO

Codice	Descrizione
1410444	Adattatore F/M rinforzato Ø 20x25x1/2"
1410445	Adattatore F/M rinforzato Ø 20x25x3/4"



## MANICOTTO MISTO

Codice	Descrizione
1410202	Manicotto PVC incollo/filetto F Ø 20x1/2"
1410203	Manicotto PVC incollo/filetto F Ø 50x1"1/2
1410204	Manicotto PVC incollo/filetto F Ø 63x2"
1410362	Manicotto PVC incollo/filetto F Ø 75x2"1/2



## MANICOTTO FILETTATO

Codice	Descrizione
1410205	Manicotto PVC filetto F Ø 1"1/2
1410206	Manicotto PVC filetto F Ø 2"
1410207	Manicotto PVC filetto F Ø 2"1/2
1410208	Manicotto PVC filetto F Ø 4"



## VALVOLE A SFERA HIGH PERFORMANCE

Valvole a sfera in PVC bighiera a smontaggio radiale con supporto regolabile, sfera tonda. Guarnizioni in EPDM semisfera in PE. Pressioni di esercizio PN16 da Ø16 a Ø 63, PN10 da Ø 75 a Ø 90.

Codice	Descrizione
1430378	Valvola a sfera PVC ASTORE Ø 20 incollaggio
1430360	Valvola a sfera PVC ASTORE Ø 25 incollaggio
1430359	Valvola a sfera PVC ASTORE Ø 32 incollaggio
1430352	Valvola a sfera PVC ASTORE Ø 50 incollaggio
1430353	Valvola a sfera PVC ASTORE Ø 63 incollaggio
1430358	Valvola a sfera PVC ASTORE Ø 75 incollaggio
1430362	Valvola a sfera PVC ASTORE Ø 90 incollaggio



## VALVOLE MONOGHIERA M/F FILETTATA

Codice	Descrizione
1430417	Valvola monoghiera M/F filettata 1/2"
1430418	Valvola monoghiera M/F filettata 3/4"



## KIT VALVOLE A FARFALLA COMPLETA DI ACCESSORI

Kit valvola a farfalla, completa di collari, flange libere e bullone, dado e rondella.

Codice	Descrizione
1430460	Kit completo valvola a farfalla PVC Ø 75
1430461	Kit completo valvola a farfalla PVC Ø 90
1430462	Kit completo valvola a farfalla PVC Ø 110
1430463	Kit completo valvola a farfalla PVC Ø 125
1430464	Kit completo valvola a farfalla PVC Ø 140
1430465	Kit completo valvola a farfalla PVC Ø 160
1430466	Kit completo valvola a farfalla PVC Ø 200
1430467	Kit completo valvola a farfalla PVC Ø 225



## VALVOLE A FARFALLA

Codice	Descrizione
1430307	Valvola a farfalla PVC Ø 75
1430308	Valvola a farfalla PVC Ø 90
1430309	Valvola a farfalla PVC Ø 110
1430310	Valvola a farfalla PVC Ø 125
1430311	Valvola a farfalla PVC Ø 140
1430312	Valvola a farfalla PVC Ø 160
1430396	Valvola a farfalla PVC Ø 200-225



## KIT VITI PER VALVOLE A FARFALLA

Codice	Descrizione
1410475	Kit viti valvola farfalla PVC Ø 75 (4 viti-4 dadi -8 rondelle)
1410465	Kit viti valvola farfalla PVC Ø 90 (8 viti-8 dadi-16 rondelle)
1410316	Kit viti valvola farfalla PVC Ø 110 (8 viti-8 dadi-16 rondelle)
1410476	Kit viti valvola farfalla PVC Ø 125 (8 viti-8 dadi-16 rondelle)
1410315	Kit viti valvola farfalla PVC Ø 140 (8 viti-8 dadi-16 rondelle)
1410466	Kit viti valvola farfalla PVC Ø 160 (8 viti-8 dadi-16 rondelle)
1410477	Kit viti valvola farfalla PVC Ø 200 (8 viti-8 dadi-16 rondelle)
1410478	Kit viti valvola farfalla PVC Ø 225 (8 viti-8 dadi-16 rondelle)



## FLANGIA LIBERA

Codice	Descrizione
1410180	Flangia Ø 75 - DN 65
1410181	Flangia Ø 90 - DN 80
1410182	Flangia Ø 110 - DN 100
1410183	Flangia Ø 125 - DN 110
1410184	Flangia Ø 140 - DN 125
1410185	Flangia Ø 160 - DN 150
1410186	Flangia Ø 200 - DN 200



## COLLARE PER FLANGIA LIBERA - PVC PN16

Codice	Descrizione
1410187	Collare in PVC per flangia Ø 75
1410188	Collare in PVC per flangia Ø 90
1410189	Collare in PVC per flangia Ø 110
1410190	Collare in PVC per flangia Ø 125
1410191	Collare in PVC per flangia Ø 140
1410192	Collare in PVC per flangia Ø 160
1410193	Collare in PVC per flangia Ø 200



## VALVOLE CLAPET

Codice	Descrizione
1430313	Valvola Clapet PVC Ø 90 DN 80
1430314	Valvola Clapet PVC Ø 110 DN 100
1430315	Valvola Clapet PVC Ø 125 DN 110
1430316	Valvola Clapet PVC Ø 140 DN 125
1430317	Valvola Clapet PVC Ø 160 DN 150
1430393	Valvola Clapet PVC Ø 200 DN 175



## VALVOLE RITEGNO A MOLLA INCOLLAGGIO

Codice	Descrizione
1430335	Valvola ritegno PVC Ø 50 a molla
1430318	Valvola ritegno PVC Ø 63 a molla
1430319	Valvola ritegno PVC Ø 75 a molla
1430320	Valvola ritegno PVC Ø 90 a molla



## VALVOLA RITEGNO NETVITC CON VISORE TRASPARENTE

Codice	Descrizione
1430349	Valvola ritegno Netvict con visore Ø 50
1430322	Valvola ritegno Netvict con visore Ø 63
1430323	Valvola ritegno Netvict con visore Ø 75
1430324	Valvola ritegno Netvict con visore Ø 90
1430325	Valvola ritegno Netvict con visore Ø 110
1430326	Valvola ritegno Netvict con visore Ø 125
1430327	Valvola ritegno Netvict con visore Ø 140



## GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATA

Codice	Descrizione
1440400	Giunto antivibrante gomma flangiato DN65
1440401	Giunto antivibrante gomma flangiato DN80
1440402	Giunto antivibrante gomma flangiato DN100
1440403	Giunto antivibrante gomma flangiato DN125
1440438	Giunto antivibrante gomma flangiato DN150



## MODULI PER COLLETTORI IN PVC DIAMETRO ESTERNO mm 90 e mm 110

### Modulo collettore terminale 1 uscita

Codice	descrizione
1410232	Mod. Collet. Femmina Terminale Ø 90 EST n° 1 uscita Ø 50 M
1410233	Mod. Collet. Femmina Terminale Ø 110 EST n° 1 uscita Ø 63 M



### Modulo collettore terminale 1 attacco pompa 1 uscita

Codice	descrizione
1410249	Mod. Collet. Maschio Ø 90 EST att. pompa Ø 50 M + n°1 uscita Ø 50 M



### Modulo collettore terminale 2 uscite

Codice	descrizione
1410234	Mod. Collet. Femmina Terminale Ø 90 EST n° 2 uscite Ø 50
1410235	Mod. Collet. Femmina Terminale Ø 110 EST n° 2 uscite Ø 63



### Modulo collettore intermedio 2 uscite

Codice	descrizione
1410236	Mod. Collet. Intermedio Maschio/Femmina Ø 90 EST n° 2 uscite Ø 50 M
1410237	Mod. Collet. Intermedio Maschio/Femmina Ø 110 EST n° 2 uscite Ø 63 M



### Modulo collettore terminale 1 attacco pompa 2 uscite

Codice	descrizione
1410230	Mod. Collet. Maschio Ø 90 EST att. pompa Ø 63 M + n° 2 uscite Ø 50 F
1410231	Mod. Collet. Maschio Ø 110 EST att. pompa Ø 63 M + n° 2 uscite Ø 63 F



### Modulo collettore intermedio 2 uscite + attacco laterale filettato

Codice	Descrizione
1410427	Mod.Collet. Ø 90 est. att pompa 2" + n°2 uscite Ø 50 M
1410429	Mod.Collet. Ø 110 est. att pompa 2" 1/2 + N°2 uscite Ø 63



### Modulo collettore terminale 1 uscita

Codice	Descrizione
1410520	Mod.Collet. maschio terminale Ø 90 est -- N°1 uscita Ø 50
1410364	Mod.Collet. maschio terminale Ø 90 est -- N°1 uscita Ø 63



## COLLETTORI CON VALVOLE ASTORE

Collettori di mandata o aspirazione. Realizzati interamente con raccordi e tubo in PVC rigido PN10, e valvole a sfera con doppia ghiera. Sono provvisti di un attacco femmina di diametro pari a quello del collettore e di aspirazioni o mandate con valvola sfera.

Codice	Descrizione
1450108HP	Collettore Ø 90 con 2 valvole incollaggio Ø 50
1450100HP	Collettore Ø 90 con 3 valvole incollaggio Ø 50
1450101HP	Collettore Ø 90 con 4 valvole incollaggio Ø 50
1450102HP	Collettore Ø 90 con 5 valvole incollaggio Ø 50
1450103HP	Collettore Ø 90 con 6 valvole incollaggio Ø 50
1450112HP	Collettore Ø 110 con 2 valvole incollaggio Ø 63
1450104HP	Collettore Ø 110 con 3 valvole incollaggio Ø 63
1450105HP	Collettore Ø 110 con 4 valvole incollaggio Ø 63
1450106HP	Collettore Ø 110 con 5 valvole incollaggio Ø 63
1450107HP	Collettore Ø 110 con 6 valvole incollaggio Ø 63



Scarica la scheda tecnica

## KIT COLLETTORI PER LOCALI INTERRATI ASTORE


Collettori completi di uscite per locali tecnici.

Codice	Descrizione
1450108PA	Kit collettore interrati Ø 90 - 2 valvole Astore Ø 50
1450100PA	Kit collettore interrati Ø 90 - 3 valvole Astore Ø 50
1450101PA	Kit collettore interrati Ø 90 - 4 valvole Astore Ø 50
1450102PA	Kit collettore interrati Ø 90 - 5 valvole Astore Ø 50
1450103PA	Kit collettore interrati Ø 90 - 6 valvole Astore Ø 50
1450112PA	Kit collettore interrati Ø 110 - 2 valvole Astore Ø 63
1450104PA	Kit collettore interrati Ø 110 - 3 valvole Astore Ø 63
1450105PA	Kit collettore interrati Ø 110 - 4 valvole Astore Ø 63
1450106PA	Kit collettore interrati Ø 110 - 5 valvole Astore Ø 63
1450107PA	Kit collettore interrati Ø 110 - 6 valvole Astore Ø 63





## COLLETTORI DA COMPORRE



COLLARI BISAGRA con uscite pvc incollaggio: scegli il corpo:

Codice	Descrizione
1410474	Corpo per collettore Ø 160mm
1410411	Corpo per collettore Ø 200mm
1410416	Corpo per collettore Ø 225mm
1410400	Corpo per collettore Ø 250mm



COLLARI BISAGRA con uscite pvc incollaggio: scegli la guarnizione

Codice	Descrizione
1410257R02	Guarnizione per corpo Ø 160mm
1410412	Guarnizione per corpo Ø 200mm
1410418	Guarnizione per corpo Ø 225mm
1410402	Guarnizione per corpo Ø 250mm



Abbina l'uscita:

Codice	Descrizione
1410401	Uscita per incollaggio tubazione Ø 63mm
1410413	Uscita per incollaggio tubazione Ø 75mm
1410404	Uscita per incollaggio tubazione Ø 90mm
1410403	Uscita per incollaggio tubazione Ø 110mm
1410417	Uscita per incollaggio tubazione Ø 125mm



## COLLETTORI DA COMPORRE

### DERIVAZIONE CON BOCCA M/F PVC INCOLLAGGIO

Codice	Descrizione
1410270	Derivazione con bocca incollaggio M/F Ø 110 x 50/63mm
1410504	Derivazione con bocca incollaggio M/F Ø 110 x 63/75mm
1410505	Derivazione con bocca incollaggio M/F Ø 125 x 50/63mm
1410506	Derivazione con bocca incollaggio M/F Ø 140 x 63/75mm
1410507	Derivazione con bocca incollaggio M/F Ø 160 x 63/75mm
1410463	Derivazione con bocca incollaggio M/F Ø 200 x 63/75mm
1410464	Derivazione con bocca incollaggio M/F Ø 225 x 63/75mm



### RACCORDO PVC INCOLLAGGIO A Y

Codice	Descrizione
1410457	Raccordo a Y incollaggio Ø 63mm
1410458	Raccordo a Y incollaggio Ø 75mm



## MODULO RICHIESTA INSERIMENTO ANAGRAFICA CLIENTE

Modulo da compilare in tutte le sue parti ed inviare al commerciale di riferimento.

[Modulo richiesta inserimento Anagrafica Cliente](#)



Scarica il modulo  
Anagrafica Cliente



## PROCEDURA RESI - MODULI RICHIESTE AUTORIZZAZIONI

Per fornire un miglior servizio e risposte in tempi brevi, di seguito link per scaricare la Procedura Reclami, Resi e Riparazioni.

[Procedura Reclami, Resi e Riparazioni.](#)



Procedura Reclami,  
Resi e Riparazioni.



Modulo Segnalazione  
Anomalia Ordine NP 22



Modulo Anomalia  
Prodotto NP 22



## MODULO RICHIESTA PREVENTIVO PISCINE

Per consentire al nostro Ufficio Tecnico di garantire il massimo supporto, ti chiediamo di compilare il modulo Richiesta Offerta Piscina

[Modulo Preventivo piscine editabile](#)



Modulo Preventivo  
PISCINE editabile



## MODULO COMPONI IL TUO IMPIANTO PRIVATO

COMPONI IL TUO IMPIANTO. Scegli i componenti New Pool per creare il tuo impianto.

[Modulo Componi il tuo impianto privato](#)



Modulo Componi il  
tuo Impianto Privato

## **MODULO COMPONI IL TUO LOCALE TECNICO**

COMPONI IL TUO LOCALE ASSEMBLATO.

Scegli i componenti New Pool per creare il tuo impianto

[Modulo Componi il tuo locale tecnico](#)



Modulo Componi il tuo locale Tecnico

---

## **MODULO RICHIESTA OFFERTA COPERTURE A BARRE SICURPRO**

Per fornire un miglior servizio e risposte in tempi brevi, di seguito link per scaricare il Modulo Richiesta Offerta copertura SICURPRO

[Modulo Richiesta Offerta copertura SICURPRO](#)



Modulo Richiesta Offerta copertura SICURPRO

---

## **MODULO RICHIESTA OFFERTA COPERTURE A TAPPARELLA**

Per fornire un miglior servizio e risposte in tempi brevi, di seguito link per scaricare Modulo Richiesta Offerta copertura a Tapparella

[Modulo Richiesta Offerta copertura a Tapparella](#)



Modulo Richiesta Offerta copertura a Tapparella

---

## **MODULO RICHIESTA BILANCIO TERMICO POMPE DI CALORE**

Per fornire un miglior servizio e risposte in tempi brevi, di seguito link per scaricare

Modulo Richiesta per il bilancio termico e dimensionamento pompa di calore.

[Modulo Richiesta Bilancio termico pompa di calore](#)



Modulo Richiesta Bilancio termico pompa di calore

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**ORDINI:** gli ordini sono sempre impegnativi per l'acquirente.

Minimo d'ordine Euro 100,00

Eventuale concorso spese Euro 30,00

Gli ordini passati a mezzo dei nostri incaricati, rappresentanti ed agenti s'intendono per noi impegnativi salvo approvazione scritta da parte della nostra Ditta. Gli ordini devono pervenirci per iscritto. Trascorsi 8 giorni dalla nostra conferma scritta si intendono integralmente accettate senza obiezioni tutte le clausole indicate in conferma e le nostre condizioni generali di fornitura.

**TERMINI DI CONSEGNA:** si intendono indicati in via approssimativa e decorrono dalla data della conferma dell'ordine; in caso di ritardo non vi è luogo ad alcuna penalità a nostro carico né a decadenza dell'ordinazione e dell'impegno a ritirare la merce da parte del committente.

**TRASPORTO E SPEDIZIONE:** il trasporto anche quando la merce fosse spedita in porto franco, è sempre a rischio e pericolo del Committente. Imballi speciali devono essere richiesti in modo specifico. La merce non è mai coperta da assicurazione, salvo specifica richiesta

**IMBALLAGGIO:** per i prodotti il cui imballo non è compreso nel prezzo, l'imballaggio viene fatturato al prezzo di costo e non si accettano resi.

**GARANZIA:** la garanzia decorre dalla data della consegna ed ha la durata di 24 mesi. La garanzia consiste nella riparazione o sostituzione gratuita di tutti quei pezzi che dovessero guastarsi per difetto evidente di materiale o di costruzione, pezzi che devono esserci ritornati in porto franco e che, nel caso riconosciuto di intervento in garanzia, saranno restituiti in porto franco. Sono naturalmente esclusi dalla garanzia i guasti prodotti da cattiva o errata installazione o manutenzione, mancanza di lubrificazione, imperizia nell'uso, usura, sovra-sforzi, insufficienza di alimentazione o anormalità di impianti elettrici o idraulici, inefficienza di scarichi o altre cause non a noi imputabili. Escluso sempre qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti. Le riparazioni e le manomissioni eseguite da personale non da noi espressamente autorizzato comportano la decadenza della garanzia.

**RECLAMI:** i reclami devono essere effettuati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di spedizione della merce. Ogni eventuale reso deve essere preventivamente autorizzato dalla nostra Ditta e deve essere effettuato in porto franco.

**PAGAMENTO:** sono validi soltanto i pagamenti convenuti direttamente con la nostra Società. Ogni ritardo di pagamento comporta senz'altro l'annullamento dell'eventuale sconto pattuito e la decorrenza degli interessi di mora calcolati al tasso vigente, oltre alle spese bancarie e legali. Si intende senz'altro stabilito che la vendita della merce viene effettuata con la clausola di riservato dominio, cioè che la vendita è perfezionata e la proprietà passa al compratore soltanto all'atto dell'integrale pagamento dell'importo totale delle forniture, con facoltà da parte nostra di sospendere le forniture in corso, o di chiedere il pagamento anticipato in caso di inadempienza da parte del committente.

**ANNULLAMENTO ORDINI:** nel caso in cui il committente annulli integralmente o parzialmente l'ordine, per qualsivoglia motivo, sarà tenuto a versare il 10% (dieci per cento) del costo della merce, a titolo di indennità, oltre alla restituzione delle merce ricevuta ed al risarcimento dei danni.

**PREZZI DI LISTINO:** i nostri prezzi si intendono sempre IVA esclusa, franco magazzino partenza, imballaggio escluso, ad eccezione dei prezzi speciali, essendo a carico del compratore tutte le imposte ed ogni altra spesa. Le consegne degli ordini verranno fatturate al prezzo in vigore al momento dell'ordine.

**COMPETENZE:** per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Monza Brianza

**ALTRE CONDIZIONI ED AVVERTENZE:** La nostra garanzia e responsabilità riguardano le caratteristiche ed i rendimenti delle apparecchiature fornite, risultanti dalla conferma d'ordine. Sono a carico dell'acquirente invece l'onere e la responsabilità della scelta delle apparecchiature in relazione alle specifiche esigenze tecniche o alle condizioni di impiego.

**RISERVATO DOMINIO:** la merce resta di proprietà della Ditta venditrice fino al completo pagamento della stessa, nonché delle somme dovute per trasporto, assicurazione, ecc.

**NEWPOOL S.r.l.**

GRAFICA  
**Franco Ferrucci**

COPYRIGHT  
**NewPool srl**

Printed in Italy

**New Pool** s.r.l.

Via Nazario Sauro, 12 - 20862 Arcore MB  
Tel. 039 617842 e-mail: [info@newpool.it](mailto:info@newpool.it)

**[www.newpool.it](http://www.newpool.it)**



NEWPOOL  
EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS

