


NEW POOL







GUARDA IL DEPLIANT




MEMBRANA STONE FLEX



La gamma design di StoneFlex rende possibile costruire o rinnovare una piscina usando una membrana a tenuta stagna con una superficie 3D che appare come vera pietra. Assicura un'ottima resistenza alle macchie, pulizia facile e resistenza eccezionale agli UV. Le superfici di StoneFlex sono coperte con 6 strati di rivestimento acrilico protettivo e hanno una valutazione antiscivolo classe B.



Codice	Descrizione	m ²
1260100	Rivestimento Stone Flex Bazelet	41,25
1260200	PVC liquido Stone Flex Bazelet	-



Codice	Descrizione	m ²
1260103	Rivestimento Stone flex Concrete	41,25
1260203	PVC liquido Stone flex Concrete	-

RIVESTIMENTI E BORDI


WARRANTY 15 YEARS Waterproofing	WARRANTY 35°c Temp.	WARRANTY 5 YEARS Stain Resistance	WARRANTY 5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓
---	---	---	--	--------------------------------------



GUARDA IL DEPLIANT



Codice	Descrizione	m ²
1260106	Rivestimento Stone Flex Slate	41,25
1260206	PVC liquido Stone Flex Slate	-



Codice	Descrizione	m ²
1260102	Rivestimento Stone Flex Pearl	41,25
1260202	PVC liquido Stone Flex Pearl	-



MEMBRANA STONE FLEX



La gamma design di StoneFlex rende possibile costruire o rinnovare una piscina usando una membrana a tenuta stagna con una superficie 3D che appare come vera pietra. Assicura un'ottima resistenza alle macchie, pulizia facile e resistenza eccezionale agli UV. Le superfici di StoneFlex sono coperte con 6 strati di rivestimento acrilico protettivo e hanno una valutazione antiscivolo classe B.



Codice	Descrizione	m ²
1260101	Rivestimento Stone Flex Sand	41,25
1260201	PVC liquido Stone Flex Sand	-




Codice	Descrizione	m ²
1260105	Rivestimento Stone Flex Ivory	41,25
1260205	PVC liquido Stone Flex Ivory	-

RIVESTIMENTI E BORDI

WARRANTY 15 YEARS Waterproofing	WARRANTY 35°c Temp.	WARRANTY 5 YEARS Stain Resistance	WARRANTY 5 YEARS Chlorine Lightfastness	NF 15836-2 YES ✓
---	---	---	--	--------------------------------------



GUARDA IL DEPLIANT



Codice	Descrizione	m ²
1260104	Rivestimento Stone Flex Royal	41,25
1260204	PVC liquido Stone Flex Royal	-



Codice	Descrizione	m ²
1260110	Rivestimento Tile Flex Slate	41,25
1260210	PVC liquido Tile Flex Slate	-

MEMBRANA STONE FLEX TILE

La gamma design di StoneFlexTile appare come vera pietra.
Disponibili nel corso della stagione.



<p>WARRANTY</p> <p>15 YEARS</p> <p>Waterproofing</p>	<p>WARRANTY</p> <p>35°C</p> <p>Temp.</p>	<p>WARRANTY</p> <p>5 YEARS</p> <p>Stain Resistance</p>	<p>WARRANTY</p> <p>5 YEARS</p> <p>Chlorine Lightfastness</p>	<p>NF</p> <p>15836-2</p> <p>YES ✓</p>
---	---	---	---	--



Video GOLDEN



Video ELEGANCE



Video GREY




MEMBRANA LARCH



Un design unico che sfida il legno naturale. Realizzata attraverso una stampa complessa e un processo di goffratura, nasce il nuovo rivestimento Larch che si integra perfettamente con il look della più esclusive piscine. Disponibili nelle due varianti, Fresco e Nature.



GUARDA IL DEPLIANT



Codice	Descrizione	m ²
1260113	Rivestimento Larch Nature	41,25
1260313	Rivestimento Larch Nature antisdrucchiolo	16,50
1260213	PVC liquido Larch Nature	-



Codice	Descrizione	m ²
1260114	Rivestimento Larch Fresco	41,25
1260314	Rivestimento Larch Fresco antisdrucchiolo	16,50
1260214	PVC liquido Larch Fresco	-

MEMBRANA HAAGENPLAST UNICOLOR



Rivestimento per per piscine. Realizzato in PVC rinforzato con fibra di poliestere. Da sagomare e saldare in opera. Buona saldabilità ad aria calda. Ottima resistente ai raggi UV, al freddo ed agli agenti atmosferici. Conforme alla norma EN 71/3 e resistente a tutti i prodotti chimici normalmente utilizzati per il trattamento chimico nelle piscine. Disponibile anche nella versione antisdrucchiolo Misure: spessore membrana 1,5 mm; altezza rotolo 1,65 metri; lunghezza rotolo 25 metri.



Codice	Descrizione	m ²
1260124	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 White	41,25
1260122	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Light Grey	41,25
1260123	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Dark Grey	41,25
1260121	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Light Blue	41,25
1260120	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Sand	41,25

MEMBRANA HAAGENPLAST LACCATA

Rivestimento per piscina Unicolor con strato laccato che offre una forte barriera contro l'esposizione ai raggi UV, la perdita di plasticizzante e il danno microbico, nonché resistenza a macchie di oli solari, depositi di calcio e materiali organici. Disponibile anche nella versione antisdrucchiolo Misure: spessore membrana 1,5 mm; altezza rotolo 1,65 metri; lunghezza rotolo 25 metri.



Codice	Descrizione	m ²
1260404	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 White	41,25
1260401	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Light Grey	41,25
1260402	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Dark Grey	41,25
1260403	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Light Blue	41,25
1260400	Rivestimento Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Sand	41,25

MEMBRANA HAAGENPLAST ANTISDRUCCIOLO




Membrana gofrata antiscivolo per gradini e scalette.

La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C. Vendibile solo a rotoli interi (pari a 16,5 m²).

Misure: spessore membrana 2,00 mm; altezza rotolo 1,65 metri; lunghezza rotolo 10 metri

Codice	Descrizione	m ²
1260324	Rivestimento antisdrucciolo Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 White	16,50
1260322	Rivestimento antisdrucciolo Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Light Grey	16,50
1260323	Rivestimento antisdrucciolo Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Dark Grey	16,50
1260321	Rivestimento antisdrucciolo Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Light Blue	16,50
1260320	Rivestimento antisdrucciolo Haogenplast Unicolor H 1,65 L 25,00 Sand	16,50



PVC LIQUIDO PER RIVESTIMENTI HAAGENPLAST UNICOLOR

Codice	Descrizione
1260212	PVC Liquido Haogenplast confezione 1 litro White
1260222	PVC Liquido Haogenplast confezione 1 litro Light Grey
1260223	PVC Liquido Haogenplast confezione 1 litro Dark Grey
1260221	PVC Liquido Haogenplast confezione 1 litro Light Blue
1260220	PVC Liquido Haogenplast confezione 1 litro Sand








SOPREMAPOOL 3D

Membrana armata in PVC di 1,8 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata per una protezione superiore contro i raggi UV, microrganismi e cloro. La gamma 3D replica la sensazione e gli aspetti estetici dei mosaici e dei materiali naturali.

I motivi a rilievo, di grande impatto estetico, vanno ad aggiungersi ai vantaggi caratteristici del rivestimento in PVC armato: una posa semplice e veloce unita a una grande capacità protettiva e impermeabilizzante. Tutte le membrane 3D sono antiscivolo secondo la norma europea EN 15836 / DIN 51097 e prodotte secondo la norma europea EN 15836-2 (2010).



Membrana armata composta da 4 strati.

Membrane sintetiche armate e prodotte per spalmatura con materie prime di alta qualità (resine, plastificanti, stabilizzanti e pigmenti).

Composta da 4 strati con formulazioni diverse e complementari, con in'armatura in poliestere tra il secondo e il terzo strato.

Questo rinforzo conferisce alla membrana una grande resistenza alla trazione e una elevata stabilità dimensionale.

- ① - PVC ad alte prestazioni: primo e secondo strato
- ② - Armatura in poliestere
- ③ - PVC ad alte prestazioni: terzo e quarto strato
- ④ - Finitura laccata



SENSITIVE SAND



SENSITIVE WHITE



SENSITIVE GREY



SENSITIVE BLACK




GUARDA IL DEPLIANT

Codice	Colore
1210230	Rivestimento SOPREMAPOOL 3D Sensitive Sabbia 1,65x25
1210241	PVC Liquido SOPREMAPOOL 3D Sensitive Sabbia
1210185	Rivestimento SOPREMAPOOL 3D Sensitive Bianco 1,65x25
1210240	PVC Liquido SOPREMAPOOL 3D Sensitive Bianco
1210197	Rivestimento SOPREMAPOOL 3D Sensitive Grigio 1,65x25
1210242	PVC Liquido SOPREMAPOOL 3D Sensitive Grigio
1210186	Rivestimento SOPREMAPOOL 3D Sensitive Nero 1,65x25
1210243	PVC Liquido SOPREMAPOOL 3D Sensitive Nero



SENSITIVE SAHARA



SENSITIVE OCEAN



SENSITIVE ROCK



SENSITIVE INFINITE



SENSITIVE VANILLA

Codice	Colore
1210235	Rivestimento SOPREMAPOOL 3D Sensitive Sahara 1,65x25
1210247	PVC Liquido SOPREMAPOOL 3D Sensitive Sahara
1210236	Rivestimento SOPREMAPOOL 3D Sensitive Ocean 1,65x25
1210248	PVC Liquido SOPREMAPOOL 3D Sensitive Ocean
1210237	Rivestimento SOPREMAPOOL 3D Sensitive Rock 1,65x25
1210249	PVC Liquido SOPREMAPOOL 3D Sensitive Rock XL
1210330	Rivestimento SOPREMAPOOL 3D Sensitive Infinite 1,65x25
1210305	PVC Liquido SOPREMAPOOL 3D Sensitive Infinite
1210331	Rivestimento SOPREMAPOOL 3D Sensitive Vanilla 1,65x25
1210306	PVC Liquido SOPREMAPOOL 3D Sensitive Vanilla

SOPREMAPOOL FEELING

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con verniciatura infrastrato e protezione standard contro UV e microrganismi.

Tutte le membrane SOPREMAPOOL FEELING sono antiscivolo secondo la norma europea EN 13451-1 (come specificato nell'allegato B della norma EN 15836-2) e DIN 51097.



GUARDA IL DEPLIANT
ONE



SABBIA



AZZURRO




BIANCO



GRIGIO MEDIO



GRIGIO BASALTO



Colore	Rotolo m ² (m 25 x h 1,65)	Codice	Codice PVC liquido
FEELING sabbia	41,25	1210311	1210298
FEELING azzurro	41,25	1210312	1210292
FEELING bianco	41,25	1210313	1210299
FEELING grigio medio	41,25	1210314	1210301
FEELING grigio basalto	41,25	1210315	1210302





SOPREMAPOOL ONE

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato per una protezione superiore contro UV e microrganismi. Lunghezza rotolo 1.65 x 25 m.

SOPREMAPOOL PREMIUM

Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata per una protezione superiore contro raggi UV, microrganismi e cloro. Lunghezza rotolo 1.65 x 25 m.



GUARDA IL DEPLIANT
ONE



GUARDA IL DEPLIANT
PREMIUM



Colore	Rotolo m ² (m 10 x h 1,65)	Codice SOPREMAPOOL ONE	Codice SOPREMAPOOL PREMIUM
Celeste	41,25	1210250	1210270
Azzurro	41,25	1210251	1210271
Azzurro zaffiro	41,25	1210252	-----
Verde caraibi	41,25	1210253	-----
Verde naturale	41,25	1210254	-----
Verde muschio	41,25	-----	1210279
Bianco	41,25	1210255	1210273
Sabbia	41,25	1210256	1210274
Grigio chiaro	41,25	1210257	1210275
Grigio medio	41,25	1210258	1210276
Grigio basalto	41,25	1210259	1210277
Nero	41,25	-----	1210278

SOPREMA ANTISDRUCCIOLO

Rivestimento antiscivolo per gradini e scale. La superficie antiscivolo è omologata in classe C.
Lunghezza del rotolo 10 m e altezza 1,65 m (16,5 m²). Spessore 1,5 mm

Disponibili nella versione Classica
o nella nuova versione texture 3D



Colore	Rotolo m ² (m 10 x h 1,65)	Codice antiscivolo	Codice antiscivolo
Celeste	16,5	1210260	1210345
Azzurro	16,5	1210261	1210341
Azzurro zaffiro	16,5	1210262	1210346
Verde caraibi	16,5	1210263	1210347
Verde naturale	16,5	1210264	1210348
Verde muschio	16,5	1210282	---
Bianco	16,5	1210265	1210342
Sabbia	16,5	1210266	1210340
Grigio chiaro	16,5	1210267	1210350
Grigio medio	16,5	1210268	1210343
Grigio basalto	16,5	1210269	1210344
Nero	16,5	1210281	1210351

STRISCE SEGNA CORSIA

Codice	Colore
1210137	Segna corsie norma FIN - colore nero
1210138	Segna corsie antiscivolo norma FIN - nero





ACCESSORI E RIVESTIMENTI

PVC LIQUIDO

Codice	Colore
1210291	PVC Liquido Sopremapool colore celeste
1210292	PVC Liquido Sopremapool colore azzurro
1210293	PVC Liquido Sopremapool colore azzurro zaffiro
1210294	PVC Liquido Sopremapool colore dark blue
1210295	PVC Liquido Sopremapool colore verde caraibi
1210296	PVC Liquido Sopremapool colore verde naturale
1210297	PVC Liquido Sopremapool colore wild musk
1210298	PVC Liquido Sopremapool colore sabbia
1210299	PVC Liquido Sopremapool colore bianco
1210300	PVC Liquido Sopremapool colore grigio chiaro
1210301	PVC Liquido Sopremapool colore grigio medio
1210302	PVC Liquido Sopremapool colore grigio basalto
1210303	PVC Liquido Sopremapool colore nero



COLLA GRIFFON POOL

Colla GRIFFON TRASPARENTE. Adesivo a contatto universale superforte e trasparente. Perfetta per l'incollaggio di membrane in PVC e i rivestimenti delle piscine. Particolarmente indicato per rifiniture di bordi e gradini. Ideale per l'incollaggio di molti materiali trasparenti come plexiglas e policarbonato. Adatto anche a PVC, ABS e polistirene.

Resa: 2-2,5 m²/litro, applicazione su entrambi i lati, in base alla natura dei materiali.

NON ADATTO A: Non indicato per schiuma di polistirolo (poliuretano e polistirolo espanso), polietilene (PE), polipropilene (PP) e PTFE.F

Codice	Listino
1210224	Colla a contatto GRIFFON POOL confezione 5 litri
1210216	Colla a contatto GRIFFON POOL confezione 1,8 litri



FLAGPOOL SANITARY

Prodotto per la disinfezione preventiva dei supporti da rivestire. Può essere utilizzato con strutture nuove in muratura e calcestruzzo, ma è tassativo utilizzarlo in caso di ristrutturazione di piscine esistenti rivestite in PVC-P.

FLAGPOOL SANITARY è un prodotto a base di PREVENTOL Bayer.

Flacone da 250 ml. Soluzione 2,5%.

Codice	Listino
1210153	FLAGPOOL SANITARY 0,25 L







IMPERMEABILITÀ
15 ANNI
Garanzia

RESISTENZA
AL CLORO
5 ANNI
Garanzia


RESISTENZA
ALLE
MACCHIE
5 ANNI
Garanzia

RISPETTA
EN 71-3
ADATTA ANCHE AI BAMBINI

LA PIÙ BASSA
EMMISSIONE
DI FUMO

ESENTE
DA FTALATI

elite
Superior pools.



elite® è il rivestimento per piscine migliore sul mercato in termini di resistenza alle macchie. È altamente resistente a prodotti chimici come il cloro e offre una protezione completa della linea di galleggiamento. L'armatura interna a trama geometrica in poliestere garantisce una stabilità dimensionale perfetta durante e dopo l'installazione per un risultato perfetto.



No alle macchie



No a batteri



No a scolorimenti

Resistente alle ALGHE

I residui organici e l'umidità creano la condizione ideale per la formazione di batteri sulle membrane meno resistenti.

La superficie dell'elite® impedisce a batteri insalubri ed antiestetici di penetrare ed insediarsi nell'acqua.

ESTREMA resistenza ai raggi UV

Al fine di realizzare e garantire una membrana di altissima qualità, vengono utilizzate solo materie prime pure. elite® è il rivestimento per piscine prediletto nelle zone del mondo colpite da radiazioni UV estreme, come l'Australia o i Caraibi.

Estrema resistenza al Cloro

elite® ha una formula esclusiva che garantisce una forte resistenza a sostanze chimiche, risolvendo problemi comuni di scolorimento causati da alte concentrazioni di cloro persistenti nel tempo.

RESISTENZA
AL CLORO
5 ANNI
Garanzia



Protezione COMPLETA sulla linea di galleggiamento

Con una superficie regolare come ceramica, gunita, fibra di vetro o una membrana meno resistente, si è costretti a rimuovere le macchie tempestivamente per ottenere il miglior risultato. Con elite®, riesci a mantenere la piscina pulita con pochi sforzi.


RESISTENZA
ALLE
MACCHIE
5 ANNI
Garanzia



FACILE da pulire

La speciale superficie di elite® impedisce a creme solari, cosmetici e altri prodotti chimici di penetrare nella membrana; questi infatti sono la prima causa della formazione di macchie, soprattutto al livello della linea di galleggiamento per effetto dei raggi solari. Non avrai più bisogno di utilizzare prodotti costosi e nocivi per mantenere la tua piscina pulita ed esteticamente perfetta.





elite
Superior pools.

IMPERMEABILITÀ
15 ANNI
Garanzia



RESISTENZA
AL CLORO*
5 ANNI
Garanzia

**ESTREMA RESISTENZA
AL CLORO**

RESISTENZA
ALLE
MACCHIE
5 ANNI
Garanzia

**PROTEZIONE COMPLETA
SULLA LINEA
DI GALLEGGIAMENTO**

FACILE
DA PULIRE

**SUPERFICIE PERFETTA
EASY TO CLEAN**

RIVESTIMENTI E BORDI

Codice	Descrizione	m ²
1230310	Rivestimento Elbe Elite Artic White	41,25
1230210	Rivestimento antisdrucchiolo Elbe Artic White	16,50
1230266	PVC liquido Elbe Artic White	

Codice	Descrizione	m ²
1230311	Rivestimento Elbe Elite Sand Beach	41,25
1230211	Rivestimento antisdrucchiolo Elbe Sand Beach	16,50
1230267	PVC liquido Elbe Sand Beach	

Codice	Descrizione	m ²
1230312	Rivestimento Elbe Elite Deep Sea	41,25
1230212	Rivestimento antisdrucchiolo Elbe Deep Sea	16,50
1230268	PVC liquido Elbe Deep Sea	

Codice	Descrizione	m ²
1230313	Rivestimento Elbe Elite Blue Sky	41,25
1230213	Rivestimento antisdrucchiolo Elbe Blue Sky	16,50
1230269	PVC liquido Elbe Blue Sky	

Codice	Descrizione	m ²
1230314	Rivestimento Elbe Elite Grey Rock	41,25
1230214	Rivestimento antisdrucchiolo Elbe Grey Rock	16,50
1230270	PVC liquido Elbe Grey Rock	

Codice	Descrizione	m ²
1230315	Rivestimento Elbe Elite Black Stone	41,25
1230215	Rivestimento antisdrucchiolo Elbe Black Stone	16,50
1230271	PVC liquido Elbe Black Stone	


MEMBRANA ELBTAL® STANDARD



Rivestimento per per piscine. Realizzato in PVC rinforzato con fibra di poliestere. Da sagomare e saldare in opera. Disponibile in tinta unita. Buona saldabilità ad aria calda. Ottima resistente ai raggi UV, al freddo ed agli agenti atmosferici. Conforme alla norma EN 71/3 e resistente a tutti i prodotti chimici normalmente utilizzati per il trattamento chimico nelle piscine. Disponibile anche nella versione antisdrucchiolo. Misure: spessore membrana 1,5 mm; altezza rotolo 1,65 metri; lunghezza rotolo 25 metri. Su richiesta disponibili rotoli in altezza 2,00 metri.



Codice	Descrizione	m ²
1230101	Rivestimento Elbtal H 1,65 L 25,00 Azzurro	41,25
1230102	Rivestimento Elbtal H 1,65 L 25,00 Blu	41,25
1230100	Rivestimento Elbtal H 1,65 L 25,00 Sabbia	41,25
1230104	Rivestimento Elbtal H 1,65 L 25,00 Bianco	41,25
1230105	Rivestimento Elbtal H 1,65 L 25,00 Grigio Chiaro	41,25
1230103	Rivestimento Elbtal H 1,65 L 25,00 Verde Caraibi	41,25
1230119	Rivestimento Elbtal H 1,65 L 25,00 Elbtal Nero	41,25
1230122	Rivestimento Elbtal H 1,65 L 25,00 Grigio Antracite	41,25



Verde caraibi



Nero

PVC LIQUIDO E ANTISDRUCCIOLO ELBTAL®

Membrana gofrata a chicco di riso antiscivolo per gradini e scalette. La superficie antisdrucchiolo è omologata in Classe C. Vendibile solo a rotoli interi (pari a 16,5 m²). Misure: spessore membrana 2,00 mm; altezza rotolo 1,65 metri; lunghezza rotolo 10 metri



GUARDA IL DEPLIANT


Colore	Codice antisdrucchiolo	Rotolo m ² (m 10 x h 1,65)	Codice PVC liquido
Azzurro	1230201	16,5	1230251
Blu	1230202	16,5	1230252
Sabbia	1230200	16,5	1230250
Bianco	1230204	16,5	1230254
Grigio chiaro	1230205	16,5	1230255
Grigio antracite	1230120	16,5	1230256
Verde caraibi	1230203	16,5	1230253
Nero	1230121	16,5	1230257

MEMBRANA "ULTIMATE BORDER™"



ULTIMATE BORDER™ è la soluzione perfetta ad una delle maggiori problematiche di manutenzione e pulizia: ovvero la formazione di sgradevoli macchie lungo la linea di galleggiamento.

ULTIMATE BORDER™ protegge la superficie della piscina grazie alla sua alta resistenza a macchie, abrasioni e graffi



ULTIMATE BORDER™ è disponibile in una vasta scelta di colori e design in rotoli lunghi 25 metri e alti 26 cm



STRATO PROTETTIVO

ULTIMATE BORDER™ ha una superficie protettiva brevettata. Questa previene la formazione di macchie lungo la linea di galleggiamento, spesso causata da creme solari, cosmetici, prodotti chimici e particelle di sporco.

FACILE PULIZIA

ULTIMATE BORDER™ impedisce a sostanze chimiche, così come ad elementi organici e non, di penetrare nel rivestimento. Ciò facilita notevolmente la pulizia e, di conseguenza, aiuta ad eliminare le macchie dal telo, velocemente e senza sforzi.

RISPARMIO

Con **ULTIMATE BORDER™** la pulizia è di una facilità estrema. Non bisogna ricorrere all'aiuto di personale specializzato o a prodotti chimici ancora più costosi ed aggressivi, riuscendo comunque a mantenere un'estetica piacevole lungo la linea di galleggiamento.


Codice	Descrizione
1230400	Rotolo ULTIMATE Border Sabbia
1230401	Rotolo ULTIMATE Azzurro Chiaro
1230402	Rotolo ULTIMATE Grigio Chiaro
1230403	Rotolo ULTIMATE Bianco
1230404	Rotolo ULTIMATE Blue Surf
1230405	Rotolo ULTIMATE Mosaico Blu
1230406	Rotolo ULTIMATE Mosaico Terracotta
1230410	Rotolo biadesivo ULTIMATE Border




GUARDA IL DEPLIANT

Caratteristiche dei rotoli: spessore 1,2 mm - lunghezza 25 mt - altezza 26 cm

ACCESSORI PER RIVESTIMENTI





Codice	Descrizione
1240100	Profilo in alluminio anodizzato con aletta A - barra mt 2,5
1240101	Profilo in alluminio pretagliato anodizzato con aletta
1240103	Profilo in alluminio anodizzato senza aletta B - barra mt 2,5
1240104	Profilo in alluminio pretagliato anodizzato senza aletta
1240105	Profilo alluminio anodizzato largo senza aletta C - barra mt 2,5
1240112	Profilo alluminio anodizzato largo pretagliato senza aletta
1240102	Profilo plastico per ristrutturazioni D - barra mt 3
1240114	Profilo alluminio per ristrutturazioni E - barra mt 2




ACCESSORI PER RIVESTIMENTI




A



B



Codice	Descrizione
1240106	Chiodi in alluminio da 16 mm confezione da 100 pezzi (A)
1240107	Chiodi in alluminio da 26 mm confezione da 100 pezzi (A)
1240108	Doppio Bordino in PVC rotoli da 50 metri (B)
1240109	Fettuccia in PVC di chiusura fessura profilo aggancio telo - rotolo da mt 50 / 8 mm
1240118	Fettuccia in PVC di chiusura fessura profilo aggancio telo - rotolo da mt 50 / 16 mm
1240110	Lamiera plastificata 40x2000 mm spessore 1 mm
1240111	Solvente THF confezione da 3 L
1210151	Erogatore PVC Liquido
1120117	Rivetti 4,8 x 18 mm confezione da 100 pz



BORDI PISCINE CEMENTO

Pietre di bordo realizzate in graniglia di marmo e cemento per la finitura del bordo vasca piscina. Sono disponibili in diverse dimensioni, colorazioni e finiture superficiali.



Codice	Descrizione
1310100	Bordo diritto liscio bianco 60x31x3
1310102	Bordo angolo retto liscio bianco
1310103	Bordo angolo retto rovescio liscio bianco
1310104	Bordo raggiato liscio bianco
1310105	Bordo raggio 1500 mm liscio bianco
1310106	Bordo raggio 2000 mm liscio bianco
1310107	Bordo raggiato rovescio liscio bianco
1310108	Bordo angolo dx scala romana liscio bianco
1310109	Bordo angolo sx scala romana liscio bianco
1310110	Colorazione bordo (maggiorazione al prezzo del bordo)
1310111	Sabbiatura bordo (maggiorazione al prezzo del bordo)

Raggi (mm)	250	500	750	1000	1250	1500	1600	1800	2000	2300
		2500	2750	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000

Raggi Rovesci (mm)	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
		5500	6000	-	-	-	-	-	-	-

BORDO E PAVIMENTAZIONE IN PIETRA NATURALE

Bordi e pavimentazioni in pietra naturale ricostruita, prodotti con marmi italiani selezionati, uno stile semplice ma essenziale che permette la reazione di ambienti unici e rustici. Le colorazioni disponibili sono bianco, giallo e grigio.

SERIE PIEDRA



Codice	Descrizione
1320531	Bordo PIEDRA dritto bianco cm 49 x 30 x 30 ÷ 53
1320534	Angolo retto PIEDRA bianco raggio interno vasca
1320535	Angolo rovescio bianco
1320533	Pavimentazione PIEDRA bianco cm 59,5 x 30 x 3,2

Colorazioni disponibili anche in giallo e grigio.

SERIE NATURE STONE




Codice	Descrizione
1320530	Bordo NATURE STONE bianco dritto cm 50 x 31 x 3,5
1320536	Angolo retto NATURE STONE bianco raggio interno vasca
1320537	Angolo rovescio bianco
1320532	Pavimentazione NATURE STONE bianco cm 50 x 50 x 2,5 ÷ 2,7

Colorazioni disponibili anche in giallo e grigio.


BORDO SFIORO CEMENTO

Canale di sfioro realizzato in graniglia di marmo e cemento, disponibile in varie dimensioni. Predisposto per griglie sfioro da 250 mm di larghezza.




Modello STANDARD

Codice	Descrizione
1320100	Bordo sfioro diritto standard L 1000 mm
1320102	Bordo sfioro angolo retto standard
1320103	Bordo sfioro angolo retto rovescio standard
1320104	Bordo sfioro terminale dx standard
1320105	Bordo sfioro terminale sx standard
1320106	Bordo sfioro standard raggato
1320107	Bordo sfioro standard raggio rovescio 1500 mm
1320108	Bordo sfioro standard raggio rovescio 3500 mm
1320109	Aggiunta piletta bsf standard
1320110	Lavorazione speciale bsf standard (maggiorazione al prezzo del bordo)
1320111	Taglio bsf standard maggiorazione




Modello MAGGIORATO

Codice	Descrizione
1320200	Bordo sfioro maggiorato diritto L 1000 mm
1320202	Bordo sfioro maggiorato angolo retto
1320203	Bordo sfioro maggiorato angolo retto rovescio
1320204	Aggiunta piletta bsf maggiorato
1320205	Lavorazione speciale bsf maggiorato (maggiorazione al prezzo del bordo)
1320206	Taglio bsf maggiorato (maggiorazione al prezzo del bordo)



Modello PROFONDO

Codice	Descrizione
1320300	Bordo sfioro profondo 400x500 mm
1320301	Bordo sfioro profondo angolo retto
1320302	Bordo sfioro profondo angolo retto rovescio
1320303	Aggiunta piletta profondo
1320304	Lavorazione speciale bsf profondo (maggiorazione al prezzo del bordo)
1320305	Taglio bsf profondo (maggiorazione al prezzo del bordo)



Raggi (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
		6000	7000	8000	-	-	-	-	-	-



BORDO SFIORO CEMENTO SPECIALI

Canale di sfioro realizzato in graniglia di marmo e cemento, disponibile in varie dimensioni. Predisposto per griglie sfioro da 250 mm di larghezza.





Modello LAGUNA

Codice	Descrizione
1320511	Bordo sfioro laguna dritto L 1000 mm h 130
1320512	Bordo sfioro laguna dritto con pietra compresa
1320513	Bordo sfioro laguna terminale
1320514	Bordo sfioro laguna angolo retto
1320515	Bordo sfioro laguna angolo rovescio
1320516	Bordo sfioro laguna raggiato
1320517	Bordo sfioro laguna raggiato con piletta
1320518	Bordo LAGUNA dritto sabbiato cm 50 x 39,5
1320519	Bordo LAGUNA sabbiato angolo retto
1320520	Bordo LAGUNA sabbiato angolo rovescio





Modello SENZA TORO

Codice	Descrizione
1320500	Bordo sfioro senza toro dritto L 1000 mm h 145
1320501	Bordo sfioro senza toro dritto con piletta compresa
1320502	Bordo sfioro dritto terminale
1320503	Bordo sfioro senza toro dritto terminale
1320504	Bordo sfioro senza toro dritto angolo retto
1320505	Bordo sfioro senza toro dritto raggiato
1320506	Bordo sfioro senza toro dritto raggiato con piletta




Modello SPIAGGIA

Codice	Descrizione
1320507	Bordo sfioro spiaggia dritto L 500 mm h 160
1320508	Bordo sfioro spiaggia dritto con piletta compresa
1320509	Bordo sfioro spiaggia angolo retto
1320510	Bordo sfioro spiaggia angolo rovescio




BORDO SFIORO IN EPS

Canale di sfioro realizzato EPS AE densità 60 con resina cementizia e rete rinforzante in fibra di vetro. Disponibile in varie dimensioni. Predisposto per griglie sfioro da 250 mm di larghezza.




Modello STANDARD

Codice	Descrizione
1320400	Bordo sfioro EPS diritto standard L 1000 mm
1320401	Bordo sfioroeps raggio 1 metro
1320402	Bordo sfioro EPS raggio 1,5
1320403	Bordo sfioro EPS raggio 2 m
1320404	Bordo sfioro EPS raggio maggiore 2 m




Modello FINLANDESE

Codice	Descrizione
1320412	Bordo sfioro EPS Finlandese L 1000 mm
1320413	Bordo sfioro EPS Finlandese angolo retto 50+50 cm
1320414	Bordo sfioro EPS EPS Finlandese angolo rovescio 50+50
1320415	Bordo sfioro EPS EPS Finlandese raggiato




Modello FINLANDESE MAGGIORATO

Codice	Descrizione
1320416	Bordo sfioro EPS Finlandese 1 maggiorato metro
1320417	Bordo sfioro EPS Finlandese magg. angolo retto 50+50 cm
1320418	Bordo sfioro EPS EPS Finlandese magg. angolo rovescio 50+50
1320419	Bordo sfioro EPS EPS Finlandese maggiorato raggiato




BORDO SFIORO IN EPS

Canale di sfioro realizzato EPS AE densità 60 con resina cementizia e rete rinforzante in fibra di vetro. Disponibile in varie dimensioni. Predisposto per griglie sfioro da 250 mm di larghezza.




Modello MAGGIORATO

Codice	Descrizione
1320405	Bordo sfioro maggiorato diritto L 1000 mm



Modello PROFONDO

Codice	Descrizione
1320406	Bordo sfioro EPS modello profondo



ACCESSORI

Codice	Descrizione
1320408	Aggiunta piletta
1320409	Colla per EPS cartuccia 290 ml
1320410	Bombola schiuma poliuretanic per EPS da 750 ml


GRIGLIA NORMA PER BORDI SFIORO PISCINE

Griglia NORMA diritta e curvilinea per canali di sfioro. Realizzata in Polipropilene. Su richiesta per quantità minime da concordare si possono realizzare griglie con colorazioni personalizzate. Certificata secondo le normative UNI 10637

Codice	Descrizione
1330300	Griglia Overflow a norma L 250 x H 25 mm colore bianco




Codice	Descrizione
1330260	Griglia Curvabile a pettine L 200 x H 23 mm
1330261	Griglia Curvabile a pettine L 250 x H 23 mm
1330262	Griglia Curvabile a pettine L 300 x H 23 mm



ANGOLARI


Angolari terminali per griglie di sfioro. Realizzati in Polipropilene.

Codice	Descrizione
1330106	Angolare 45° IPOOL L 200 x H 22 mm (A)
1330107	Angolare 45° IPOOL L 250 x H 22 mm (A)
1330108	Angolare 45° IPOOL L 300 x H 22 mm (A)
1330109	Angolare 90° IPOOL L 200 x H 22 mm (B)
1330110	Angolare 90° IPOOL L 250 x H 22 mm (B)
1330111	Angolare 90° IPOOL L 300 x H 22 mm (B)



PROFILI DI SUPPORTO GRIGLIA

Codice	Descrizione
1340100	Profilo angolare PVC bianco supporto griglia mm 25x19 - barre da mt 2,5 (A)
1340101	Profilo L in PVC liscio bianco supporto griglia mm 25x20 - barre da mt 3 (B)





GRAFICA
Franco Ferrucci

STAMPA
Tipografia Monte Serra

COPYRIGHT
NewPool srl

Printed in Italy

New Pool s.r.l.
Via Nazario Sauro, 12 - 20862 Arcore MB
Tel. 039 617842 e-mail: info@newpool.it

Centro Assistenza NewPool
S.S. per Alessandria, 35 - 15057 Tortona AL
Tel. 039 617842 - int 350 e-mail: service@newpool.it

www.newpool.it



NEWPOOL
EUROPEAN SOLUTIONS & COMPONENTS

